Product Facts (continued) / **Info-produit** (suite)

Stop use and ask a healthcare practitioner if / Cesser d'utiliser et consultez un professionnel de la santé si • underlying condition requires continuous use for more than 7 days • cough persists or worsens • cough is accompanied by excessive mucus • cough is severe or persistent • headache lasts • you develop a rash / • la condition sous-jacente nécessite une utilisation continue pendant plus de 7 jours • la toux s'aggrave ou persiste • la toux s'accompagne d'une quantité excessive de mucus • vous avez une forte fièvre ou des maux de tête persistants • vous présentez une éruption cutanée.

Keep out of reach of children. / Garder hors de la portée des enfants. In case of overdose, call a poison control centre or get medical help right away. / En cas de surdose, communiquer avec un centre antipoison ou obtenir des soins médicaux immédiatement.

Directions / Mode d'emploi

•Do not take more than the recommended dosage. •Adults and children 12 years and over: •Shake well before using. •take 1 to 2 teaspoons (5 - 10 mL) every 2-3 hours •Do not take more than 30 mL in 24 hours. •Ne prenez pas plus que la dose recommandée. •Adultes et enfants de 12 ans ou plus: •Bien agiter avant de l'utiliser. •Prendre de 1 à 2 cuillères à thé (de 5 à 10 mL) toutes les 2 ou 3 heures. •Ne pas prendre plus de 30 mL en 24 heures. •Ne pas prendre plus de 30 mL en 24 heures. •Si désiré, mélanger en parts égales avec du lait.

Other information / Autres renseignements •Keep and consult carton for important information before each use. •Store at room temperature (15 – 25°C). •Shake well before use. Do not use if safety seal is broken or missing. •Store in a dry place. •Keep away from direct sunlight. •Do not freeze. •Keep container tightly closed when not in use. •Discard 6 months after first opening. / •Conserver la boîte pour référence ultérieure et consulter avant chaque utilisation. •Conserver à la température ambiante (15 – 25 °C). •Disposetif de sécurité: Ne pas utiliser si les extrémités scellées de la boîte sont trouées ou déchirées. •Conserver à l'abri de la lumière directe du soleil. •Ne pas congeler. •Garder le contenant bien fermé lorsqu'il n'est pas utilisé. •Jeter 6 mois après la première ouverture.

Non-medicinal Ingredients / Ingrédients non médicinaux Canada balsam, carrageenan, citric acid, corn syrup, D-sorbitol, flavours, glycerin, methylparaben, potassium sorbate, propylparaben, purified water, sodium benzoate, sodium carboxymethylcellulose, sodium citrate, sodium saccharin, tincture of capsicum, vanillin / Baume du Canada, carraghénane, corn syrup, D-sorbitol, eau purifiée, glycérine, huile d'anis, méthylparaben, propylparaben, saccharine sodique, sorbate de potassium, tincture de piment, vanilline.

Questions? Call / Composez le 1-800-434-1034 www.buckleys.ca

The **Buckley's Company** Mississauga, ON L5R 4R2
Trademarks are owned by or licensed to the GSK group of companies./Les marques de commerce sont détenues ou utilisées sous licence par le groupe de sociétés GSK.
©2021 GSK group of companies or its licensor./Groupe de sociétés GSK ou son concédant de licence.

Buckley's

COUGH & CONGESTION | TOUX ET CONGESTION

Buckley's

MÉLANGE ORIGINAL MIXTURE

Fast relief of:
Soulage rapidement :

- Cough
  la toux
- Congestion
  la congestion
- Minor Bronchial Irritation
  l'irritation mineure des bronches

COUGH & CONGESTION
TOUX ET CONGESTION

NPN 02239538

200 mL Syrup / Sirop

Product Facts / Info-produit

Medicinal Ingredients (per teaspoon or 5 mL) / **Ingrédients médicinaux** (par cuillère à thé ou 5 mL)	
Ammonium chloride / Chlorure d'ammonium	153 mg
Camphor / Camphre	2.2 mg / 2.2 mg
Menthol / Menthol	22 mg
Potassium Bicarbonate / Bicarbonate de potassium	287 mg

Uses / Usages • temporary relief of: • coughs and congestion due to cold • minor bronchial irritations • dry nights • soreness • croupy cough • minor irritations due to smoke • soulagement temporaire de: • toux et congestion causées par le rhume • irritations mineures des bronches • nuits sèches • douleurs • toux croupale • irritations mineures dues à la fumée • soulagement temporaire de: • toux et congestion causées par le rhume • irritations mineures des bronches • nuits sèches • douleurs • toux croupale • irritations mineures dues à la poussière, à la pollution de l'air ou à la consommation de tabac.

Warnings / Mises en garde

Ask a healthcare practitioner before use if you / Consultez un médecin ou un professionnel de la santé avant l'utilisation si vous • are elderly, pregnant or breastfeeding • have • heart, lung, kidney or liver disease • asthma • take any other medication / • êtes une personne âgée • êtes enceinte ou allaitez • êtes atteint d'une maladie du cœur, des poumons, des reins ou du foie • souffrez d'asthme • prenez d'autres médicaments.

0 65515 00001 3

2008952

Product Facts (continued) / **Info-produit** (suite)

Stop use and ask a healthcare practitioner if / Cesser d'utiliser et consultez un professionnel de la santé si • underlying condition requires continued use for more than 7 days • symptoms persist or worsen • you develop a rash • this condition soon recurs, occurs with a persistent headache, or is accompanied by fever • you develop a rash / • la condition sous-jacente nécessite une utilisation continue pendant plus de 7 jours • les symptômes persistent ou s'aggravent • il y a apparition d'une éruption cutanée • la toux s'accompagne d'une fièvre ou des maux de tête persistants • la toux s'accompagne d'une quantité excessive de mucus • vous avez une forte fièvre ou des maux de tête persistants • vous présentez une éruption cutanée.

Keep out of reach of children. / Garder hors de la portée des enfants. In case of overdose, call a poison control centre or get medical help right away. / En cas de surdose, communiquer avec un centre antipoison ou obtenir des soins médicaux immédiatement.

Directions / Mode d'emploi

• Do not take more than the recommended dosage • Adults and children 12 years and over: • Shake well before using • take 1 to 2 teaspoons (5 - 10 mL) every 2-3 hours • Do not take more than 30 mL in 24 hours • Ne prendre pas plus que la dose recommandée • Adultes et enfants de 12 ans ou plus : • Bien agiter avant usage • prendre de 1 à 2 cuillères à thé (de 5 à 10 mL) toutes les 2 ou 3 heures • Ne pas prendre plus de 30 mL en 24 heures. • Ne pas prendre plus de 30 mL en 24 heures. • Si désiré, mélanger en parts égales avec du lait.

Other information / Autres renseignements • Keep and consult carton for important information before each use • Store at room temperature (15 – 25°C) • Shelf life: 2 years from date of manufacture • Do not refrigerate or freeze • Shake well before each use • Protect from excessive heat and humidity • Keep container tightly closed after each use • Gardez la boîte pour consulter les renseignements importants avant chaque utilisation. • Conserver à la température ambiante (15 – 25 °C). • Durée de conservation : 2 ans à partir de la date de fabrication • Ne pas congeler ni réfrigérer • Agiter avant chaque utilisation. • Protéger de la chaleur et de l'humidité excessives • Bien refermer le contenant après chaque utilisation.

Non-medicinal Ingredients / Ingrédients non médicinaux Canada balsam, compagnone, dextrose, gum arabic, gum pectin, oil of peppermint, oil of pine, propylparaben, sodium carbomate, tincture of capsicum, vanillin / Baume du Canada, carraghénane, dextrose, gomme arabique, gomme de pectine, huile de menthe poivrée, huile de pin, propylparabène, sodium carbomate, teinture de piment, vanilline

Questions? Call / Composez le 1-800-434-1034 www.buckleys.ca

The **Buckley's Company** Mississauga, ON L5R 4R2
Trademarks are owned by or licensed to the GSK group of companies./Les marques de commerce sont détenues ou utilisées sous licence par le groupe de sociétés GSK.
©2021 GSK group of companies or its licensor./Groupe de sociétés GSK ou son concédant de licence.

Buckley's

COUGH & CONGESTION | TOUX ET CONGESTION

Buckley's

MÉLANGE ORIGINAL MIXTURE

Fast relief of:
Soulage rapidement :

- Cough
  la toux
- Congestion
  la congestion
- Minor Bronchial Irritation
  l'irritation mineure des bronches

COUGH & CONGESTION
TOUX ET CONGESTION

NPN 02239538

200 mL Syrup / Sirop

Product Facts / Info-produit

Medicinal Ingredients (per teaspoon or 5 mL) / **Ingrédients médicinaux** (par cuillère à thé ou 5 mL)

Alcohol / Alcool	153 mg
Camphor / Camphre	2.2 mg / 2.2 mg
Menthol / Menthol	22 mg
Potassium Bicarbonate / Bicarbonate de potassium	287 mg

Uses / Usages • temporary relief of: • coughs and congestion due to cold • minor bronchial irritations • dizziness • soreness • croupy cough • minor irritations due to smoking • soulagement temporaire de : • toux et congestion causées par le rhume • irritations bronchiques mineures • étourdissements • douleurs • toux croupale • irritations mineures dues à la fumée • irritations mineures dues à la poussière, à la pollution de l'air ou à la consommation de tabac.

Warnings / Mises en garde

Ask a healthcare practitioner before use if you / Consultez un médecin ou un professionnel de la santé avant l'utilisation si vous • are elderly, pregnant or breastfeeding • have • heart, lung, kidney or liver disease • asthma • take any other medication / • êtes une personne âgée • êtes enceinte ou allaitez • êtes atteint d'une maladie du cœur, des poumons, des reins ou du foie • souffrez d'asthme • prenez d'autres médicaments.

0 65515 00001 3

2008952