Product Facts (continued) / **Info-produit** (suite)

headache that won't go away •you develop a rash / •les maux de gorge s'aggravent ou durent plus de 2 jours •la toux s'accompagne d'une quantité excessive de mucus •la toux s'aggrave ou persiste plus de 7 jours ou est accompagnée de fièvre •vous avez des maux de tête persistants •vous présentez une éruption cutanée.

Keep out of reach of children. / **Garder hors de la portée des enfants.** In case of overdose, call a poison control centre or get medical help right away. / En cas de surdose, communiquer avec un centre antipoison ou obtenir des soins médicaux immédiatement.

Directions / Mode d'emploi
•Do not take more than the recommended dosage •Shake well before using •Adults and children 12 years and over: •Take 1 to 2 teaspoons (5 - 10 mL) every 2-3 hours •Do not take more than 40 mL in 24 hours. / •Ne pas dépasser la posologie recommandée. •Bien agiter avant d'utiliser. •Adultes et enfants de 12 ans ou plus : •Prendre de 1 à 2 cuillères à thé (de 5 à 10 mL) toutes les 2 ou 3 heures. •Ne pas prendre plus de 40 mL en 24 heures.

Other information / Autres renseignements •Keep and consult carton for important information before each use •Store at room temperature 15 – 25°C •Security feature: Do not use if sealed carton ends are broken or torn / •Garder la boîte afin de consulter les renseignements importants qui y figurent avant chaque utilisation. •Conserver à la température ambiante (15-25 °C). •Dispositif de sécurité : Ne pas utiliser si les extrémités scellées de la boîte sont brisées ou déchirées.

Non-medicinal ingredients / Ingrédients non médicinaux capsicum annuum extract, citric acid, fir needle oil (Canadian type), glycerin, honey flavour, pine oil pumilio, purified water, sodium benzoate, sodium citrate dihydrate, xanthan gum, / acide citrique, arôme de miel, benzoate de sodium, citrate de sodium dihydraté, eau purifiée, extrait de Capsicum annuum, glycérine, gomme de xanthane, huile d'aiguille de sapin (type canadien), huile essentielle de pin.

Questions? Call / Composez le 1-800-434-1034 www.buckleys.ca

6200000079660

Product Facts / Info-produit

Medicinal ingredients (per teaspoon or 5 mL) / **Ingrédients médicinaux** (par cuillère à thé ou 5 mL)
di-Menthol / di-Menthol..... 20 mg

Uses / Usages •Temporary relief of: •coughs •nasal congestion •sore throat pain / •Soulagement temporaire des symptômes suivants : •toux •congestion nasale •maux de gorge.

Warnings / Mises en garde
Ask a healthcare practitioner before use if you / Consultez un professionnel de la santé avant l'utilisation si vous •are elderly, pregnant or breastfeeding •have •heart, lung, kidney or liver disease •asthma •take any other medication / •êtes •une personne âgée, •enceinte ou allaitez •atteint d'une maladie du coeur, des poumons, des reins ou du foie •atteint d'asthme •prenez d'autres médicaments.

Stop use and ask a healthcare practitioner if / Cessez d'utiliser et consultez un professionnel de la santé si •sore throat symptoms worsen or last for more than 2 days •cough is accompanied by too much mucus •cough worsens or lasts for more than 7 days or is accompanied by a fever •you have a



Product Facts (continued) / **Info-produit** (suite)

headache that won't go away •you develop a rash / •les maux de gorge s'aggravent ou durent plus de 2 jours •la toux s'accompagne d'une quantité excessive de mucus •la toux s'aggrave ou persiste plus de 7 jours ou est accompagnée de fièvre •vous avez des maux de tête persistants •vous présentez une éruption cutanée.

Keep out of reach of children. / Garder hors de la portée des enfants. In case of overdose, call a poison control centre or get medical help right away. / En cas de surdose, communiquer avec un centre antipoison ou obtenir des soins médicaux immédiatement.

Directions / Mode d'emploi
•Do not take more than the recommended dosage •Shake well before using •Adults and children 12 years and over: •Take 1 to 2 teaspoons (5 - 10 mL) every 2-3 hours •Do not take more than 40 mL in 24 hours. / •Ne pas dépasser la posologie recommandée. •Bien agiter avant d'utiliser. •Adultes et enfants de 12 ans ou plus : •Prendre de 1 à 2 cuillères à thé (de 5 à 10 mL) toutes les 2 ou 3 heures. •Ne pas prendre plus de 40 mL en 24 heures.

Other information / Autres renseignements •Keep and consult carton for important information before each use •Store at room temperature 15 – 25°C •Security feature: Do not use if sealed carton ends are broken or torn / •Garder la boîte afin de consulter les renseignements importants qui y figurent avant chaque utilisation. •Conserver à la température ambiante (15-25 °C). •Dispositif de sécurité : Ne pas utiliser si les extrémités scellées de la boîte sont brisées ou déchirées.

Non-medicinal ingredients / Ingrédients non médicinaux capsicum annuum extract, citric acid, fir needle oil (Canadian type), glycerin, honey flavour, pine oil pumilo, purified water, sodium benzoate, sodium citrate dihydrate, xanthan gum, / acide citrique, arôme de miel, benzoate de sodium, citrate de sodium dihydraté, eau purifiée, extrait de Capsicum annuum, glycérine, gomme de xanthane, huile d'aiguille de sapin (type canadien), huile essentielle de pin.

Questions? Call / Composez le 1-800-434-1034 www.buckleys.ca

Product Facts / Info-produit

Medicinal ingredients (per teaspoon or 5 mL) / **Ingrédients médicinaux** (par cuillère à thé ou 5 mL)
dl-Menthol / dl-Menthol..... 20 mg

Uses / Usages •Temporary relief of: •coughs •nasal congestion •sore throat pain / •Soulagement temporaire des symptômes suivants : •toux •congestion nasale •maux de gorge.

Warnings / Mises en garde
Ask a healthcare practitioner before use if you / Consultez un professionnel de la santé avant l'utilisation si vous •are elderly, pregnant or breastfeeding •have •heart, lung, kidney or liver disease •asthma •take any other medication / •êtes •une personne âgée, •enceinte ou allaitez •atteint d'une maladie du coeur, des poumons, des reins ou du foie •atteint d'asthme •prenez d'autres médicaments.

Stop use and ask a healthcare practitioner if / Cessez d'utiliser et consultez un professionnel de la santé si •sore throat symptoms worsen or last for more than 2 days •cough is accompanied by too much mucus •cough worsens or lasts for more than 7 days or is accompanied by a fever •you have a