



HALEON
PATIENT MEDICATION INFORMATION
READ THIS FOR SAFE AND EFFECTIVE USE
OF YOUR MEDICINE
FLONASE ALLERGY RELIEF

Fluticasone propionate aqueous nasal spray USP

Read this carefully before you start taking **FLONASE ALLERGY RELIEF** and each time you buy a new pack. This leaflet is a summary and will not tell you everything about this drug. Talk to your healthcare professional about your medical condition and treatment and ask if there is any new information about **FLONASE ALLERGY RELIEF**.

What is FLONASE ALLERGY RELIEF used for?

- FLONASE ALLERGY RELIEF is an effective medicine that relieves seasonal (i.e. hay fever) and year-round allergy symptoms caused by pollen, mold, dust and pets.
- FLONASE ALLERGY RELIEF relieves these allergy symptoms: sneezing; itchy nose and throat; runny nose and itchy, watery eyes. It also relieves nasal congestion and sinus pain and pressure.

How does FLONASE ALLERGY RELIEF work?

FLONASE ALLERGY RELIEF works directly within your nose and nasal passages to help reduce your allergic reaction at the source to relieve the symptoms that make you uncomfortable.

FLONASE ALLERGY RELIEF controls several key inflammatory substances (histamine, chemokines, leukotrienes, cytokines, tryptases and prostaglandins) your body releases when you have an allergic reaction, whereas most non-prescription allergy medications will only act on one of these substances (i.e. histamine).

Because of the way it works, it may take several days for FLONASE ALLERGY RELIEF to reach maximum effect. That's why it's best to use FLONASE ALLERGY RELIEF regularly, once a day as directed.

What are the ingredients in FLONASE ALLERGY RELIEF?

Medicinal ingredients: fluticasone propionate (a corticosteroid)
 Non-medicinal ingredients: benzalkonium chloride, dextrose, microcrystalline cellulose and carboxymethylcellulose sodium, phenylethyl alcohol, polysorbate 80, and purified water.

FLONASE ALLERGY RELIEF comes in the following dosage forms:
 FLONASE ALLERGY RELIEF comes in a nasal spray device that will deliver either 60 or 120 sprays. Each spray delivers a mist containing 50 mcg of fluticasone propionate.

Do not use FLONASE ALLERGY RELIEF if:

- You are under 18 years of age unless on the advice of a doctor.
- You are allergic to it or any of its ingredients.
- You have an untreated fungal (yeast), bacterial or tuberculosis infection of your respiratory tract.

To help avoid side effects and ensure proper use, talk to your healthcare professional before you take FLONASE ALLERGY RELIEF. Talk about any health conditions or problems you may have, including if you:

- Are pregnant (or planning to become pregnant).
- Are breastfeeding a baby.
- Take a medicine for HIV infection (such as ritonavir)
- Suffer from severe liver disease.
- Have been exposed to chickenpox or measles.
- Have a problem with your thyroid.
- Have yellow or green discharge from your nose.
- Have a fever or a nasal or sinus infection.
- Are recovering from recent surgery, trauma or ulcers in your nose.
- Are taking or have previously taken other steroids either as an injection or by mouth.
- Have a blood clotting problem AND are taking Acetylsalicylic Acid (ASA).
- Have asthma.
- Have or had a history of any eye disorders such as glaucoma (increased pressure in the eye) or cataracts (clouding of the lens in the eye).
- Have an eye infection caused by herpes.

Other warnings you should know about:

- You should avoid coming into contact with measles, chickenpox or tuberculosis while taking FLONASE ALLERGY RELIEF. If you are exposed, tell your doctor.
- Drugs like FLONASE ALLERGY RELIEF may cause eye disorders:
 - Cataracts: clouding of the lens in the eye, blurry vision, eye pain.
 - Glaucoma: an increased pressure in your eyes, eye pain. Untreated, it may lead to permanent vision loss.
 - Detached retina: blurry vision, dark area in your vision or other changes in vision.
- Contact your doctor if you experience blurry vision or other vision problems. You should have regular eye exams.
- Slower growth in adolescents (12 – 17 years of age) may occur. You and your doctor should monitor your child's growth.

FLONASE ALLERGY RELIEF is not recommended for continuous, long-term treatment in children.

Tell your healthcare professional about all the medicines you take, including any drugs, vitamins, minerals, natural supplements or alternative medicines.

The following may interact with FLONASE ALLERGY RELIEF:

- Ritonavir (a medicine used to treat HIV infection or AIDS).
- Ketoconazole (a medicine used to treat fungal infections).
- Acetylsalicylic acid (a medicine for pain and fever relief)

How to take FLONASE ALLERGY RELIEF:

Do not share this bottle with anyone else as this may spread germs. For best results, it's important to get a full dose. Here's how, in five easy steps.

1 Shake



Gently shake spray bottle.



Squeeze ribs of green cap and remove.

2 Prime

Do this when:

- Starting new bottle
- Haven't used it in a week
- Just cleaned nozzle



Otherwise go to step 3

Aim away from face. Grasp spray bottle as shown. Pump until fine mist appears.

Won't I waste product by priming?

It's not a waste to prime the pump, because it helps you get a full dose. Getting a full dose is important for getting the relief you deserve. Don't worry about running out due to priming. There is enough medicine in the spray bottle to allow for priming sprays plus the number of sprays labeled on the bottle. Always point the spray bottle away from your face when priming. This table shows roughly how long your bottle will last.

If the label says...	The bottle should last...
60 sprays	Up to 3 weeks
120 sprays	Up to 7 weeks

3 Blow Nose



Blow nose gently to clear nostrils

4 Aim

Warning - Do not spray in your eyes or mouth. Only for use in your nose.



Close one nostril and put tip of spray nozzle in other nostril.



Put just the tip into your nose.



Aim slightly away from centre of nose.

5 Breathe and spray



While sniffing gently, press down on spray nozzle once or twice (according to dosing instructions). You'll feel a light mist in your nose. Breathe out through your mouth. Repeat in other nostril. Wipe spray nozzle with clean tissue and replace cap.

What if I feel stinging in my nose, or I sneeze?

Some people may feel a slight stinging, or may sneeze after spraying FLONASE ALLERGY RELIEF in their nostrils. This feeling should go away in a few seconds.

Keep It Clean:

A clean spray nozzle helps ensure a full dose. Clean it weekly, or if it's clogged. Don't try to unblock nozzle with pin or sharp object—that can damage it.

1



Remove spray nozzle by pulling up.

2



Rinse under running water, and dry at room temperature.

3



Aim away from your face and gently replace spray nozzle until you hear a soft click.



If spray nozzle is clogged, soak in warm water. Then repeat steps 2 and 3.

Usual dose:

FLONASE ALLERGY RELIEF works best when you use it daily.

Adults 18 years of age and older:

- Week 1 – use 2 sprays in each nostril once daily, preferably in the morning.
- Week 2 through 3 months – use 1 spray in each nostril once daily if your symptoms are under control.
- After 3 months of daily use – ask your doctor if you can keep using

You may be tempted to stop using FLONASE ALLERGY RELIEF when you start to feel better. It's important you keep using FLONASE ALLERGY RELIEF daily as long as you're exposed to allergens that bother you, like pollen, mold, dust or pet dander. This way you'll keep feeling relief. For seasonal allergies, FLONASE ALLERGY RELIEF works best if it is started before the exposure to allergens occurs.

If your symptoms do not improve within 7 days of starting use or you get new symptoms such as severe facial pain or thick nasal discharge you may have something more than allergies, such as an infection. You should stop treatment and speak with your doctor. If you suffer allergy symptoms only during certain times, like when pollen levels are high, you may stop using FLONASE ALLERGY RELIEF when that time ends.

If you have any difficulties or you are unsure about how or when to take FLONASE ALLERGY RELIEF, check with your doctor or pharmacist.

Overdose:

If you think you, or a person you are caring for, have taken too much FLONASE ALLERGY RELIEF, contact a healthcare professional, hospital emergency department, or regional poison control centre immediately, even if there are no symptoms.

Missed Dose:

If you miss a dose, do not worry; just use your regular dose the next day. Don't add an extra dose.

What are possible side effects from using FLONASE ALLERGY RELIEF?

These are not all the possible side effects you may have when taking FLONASE ALLERGY RELIEF. If you experience any side effects not listed here, tell your healthcare professional. Serious side effects are rare with FLONASE ALLERGY RELIEF because it works in your nose and nasal passages. Very little of it

travels through your body. However, like all medicines, FLONASE ALLERGY RELIEF can cause side effects in some people.

The following are possible side effects you may feel when taking FLONASE ALLERGY RELIEF. If you experience any side effects not listed here, contact your healthcare professional.

- A dry, irritated or burning sensation in your nose
- Nosebleeds (you may also get streaks of blood when you blow your nose)
- Sneezing, runny nose, congestion
- Soreness, or sores in your nose or mouth
- Headache
- Dry or irritated eyes, blurred vision
- Unpleasant or change in sense of taste and/or smell
- Sore throat, throat irritation, dryness, hoarseness or cough
- You get a constant whistling sound from your nose. This may be a sign of damage inside your nose.
- Slower healing of wounds. Do not use FLONASE ALLERGY RELIEF until your nose has healed if you have a sore in your nose, if you have surgery on your nose, or if your nose has been injured.
- Worsening of the symptoms of infections such as existing tuberculosis, fungal, bacterial or parasitic infections or herpes of the eye.

Symptom / effect	Talk to your healthcare professional		Stop taking drug and get immediate medical help
	Only if severe	In all cases	
Cushing's Syndrome: Rapid weight gain especially around the body and face; excess sweating; thinning of the skin with easy bruising and dryness; muscle and bone weakness.		X	
Decreased Adrenal Function: tiredness, weakness, nausea and vomiting.		X	
Osteonecrosis (tiny breaks in a bone leading to eventual collapse); Progressive or persistent pain or limited range of motion in a joint or limb.		X	
Psychological or Behavioural: Anxiety, depression or aggression, restlessness or trouble sleeping may occur, especially in children.		X	
Cataracts: glare, reduced vision.		X	
Allergic Reactions: chest pain or lightness, wheezing, coughing or having difficulty breathing, suddenly feeling weak or lightheaded (which may lead to collapse or loss of consciousness), swelling around the face, mouth or tongue, eyes or lips with difficulty swallowing, skin rashes (hives) or redness			X
Glaucoma: increased pressure in your eyes, eye pain			X

If you have a troublesome symptom or side effect that is not listed here or becomes bad enough to interfere with your daily activities, tell your healthcare professional.

Reporting Side Effects

You can report any suspected side effects associated with the use of health products to Health Canada by:

- Visiting the Web page on Adverse Reaction Reporting (<https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/medeffect-canada.html>) for information on how to report online, by mail or by fax; or
- Calling toll-free at 1-866-234-2345.

NOTE: Contact your healthcare professional if you need information about how to manage your side effects. The Canada Vigilance Program does not provide medical advice.

Storage:

Keep out of reach and sight of children. Your medicine may harm them. Store between 4° and 30°C. Do not use FLONASE ALLERGY RELIEF after the expiry date shown on the pack.

If you want more information about FLONASE ALLERGY RELIEF:

- Talk to your healthcare professional
- Find the full product monograph that is prepared for healthcare professionals and includes this Patient Medication Information by visiting the Health Canada website: (<https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/drug-products/drug-product-database.html>); the manufacturer's website www.flonase.ca, or by calling 1-800-250-8866.

This leaflet was prepared by Haleon Canada ULC, Mississauga, ON L5R 4B2

Trademarks are owned by or licensed to the Haleon group of companies.

©2024 Haleon group of companies or its licensor.

Last Revised JUL 17, 2024

214088

HALÉON

RENSEIGNEMENTS DESTINÉS AUX PATIENTS LISEZ CE DOCUMENT POUR UNE UTILISATION SÉCURITAIRE ET EFFICACE DE VOTRE MÉDICAMENT

FLONASE SOULAGEMENT DES ALLERGIES

Vaporisation nasale aqueuse de propionate de fluticasone USP

Lisez attentivement ce qui suit avant de commencer à prendre **FLONASE SOULAGEMENT DES ALLERGIES** et chaque fois que votre ordonnance est renouvelée. Ce feuillet est un résumé et il ne contient donc pas tous les renseignements pertinents au sujet de ce produit. Discutez avec votre professionnel de la santé de votre maladie et de votre traitement et demandez-lui si de nouveaux renseignements au sujet de **FLONASE SOULAGEMENT DES ALLERGIES** sont disponibles.

Pour quoi FLONASE SOULAGEMENT DES ALLERGIES est-il utilisé?

- FLONASE SOULAGEMENT DES ALLERGIES est un médicament efficace qui soulage les symptômes d'allergies saisonnières (p. ex., le rhume des foins) et aperiodiques causés par le pollen, la moisissure, la poussière et les animaux.
- FLONASE SOULAGEMENT DES ALLERGIES apaise les symptômes d'allergies suivants : l'éternuement, le picotement du nez, de la gorge et des yeux, l'écoulement nasal et le larmoiement. Il soulage également la congestion nasale ainsi que la pression et la douleur aux sinus.

Comment FLONASE SOULAGEMENT DES ALLERGIES agit-il?

FLONASE SOULAGEMENT DES ALLERGIES agit directement dans votre nez et vos voies nasales pour aider à réduire la réaction allergique à la source et soulager les symptômes inconfortables. FLONASE SOULAGEMENT DES ALLERGIES contrôle plusieurs substances inflammatoires clés (histamine, chimiokines, leucotriènes, cytokines, trypsinases et prostaglandines) que le corps libère lors d'une réaction allergique, tandis que la plupart des médicaments contre les allergies en vente libre n'agissent que sur l'une de ces substances (p. ex., l'histamine).

En raison de ce mode d'action, il se peut que vous deviez attendre quelques jours avant de ressentir tous les effets de FLONASE SOULAGEMENT DES ALLERGIES. C'est pourquoi il est préférable d'utiliser FLONASE SOULAGEMENT DES ALLERGIES régulièrement, c'est-à-dire 1 fois par jour comme l'indiquent les directives.

Quels sont les ingrédients dans FLONASE SOULAGEMENT DES ALLERGIES?

Ingrédient médicamenteux : propionate de fluticasone (un corticostéroïde)

Ingrédients non médicamenteux : chlorure de benzalkonium, dextrose, cellulose microcristalline et carbométhylcellulose sodique, alcool phényléthylrique, polysorbate 80 et eau purifiée.

FLONASE SOULAGEMENT DES ALLERGIES est disponible sous la forme posologique suivante :

FLONASE SOULAGEMENT DES ALLERGIES est offert en vaporisateur nasal contenant soit 60, soit 120 vaporisations. Chaque vaporisation libère une bruite renfermant 50 mcg de propionate de fluticasone.

Ne prenez pas FLONASE SOULAGEMENT DES ALLERGIES si :

- vous êtes âgés de moins de 18 ans, sauf sur l'avis d'un médecin;
- vous êtes allergique au produit ou à l'un de ses ingrédients;
- vous présentez une infection fongique (à levures) ou bactérienne des voies respiratoires ou que vous avez contracté la tuberculose et qu'aucune d'entre elles n'est traitée.

Consultez votre professionnel de la santé avant de prendre FLONASE SOULAGEMENT DES ALLERGIES, afin de réduire la possibilité d'effets indésirables et pour assurer la bonne utilisation du médicament. Mentionnez à votre professionnel de la santé tous vos problèmes de santé, notamment si vous :

- êtes enceinte (ou prévoyez le devenir);
- allaitez;
- prenez un médicament contre le VIH (comme le ritonavir);
- souffrez d'une maladie grave du foie;
- avez été exposé à la varicelle ou à la rougeole;
- avez des problèmes de thyroïde;
- avez des sécrétions nasales jaunes ou vertes;
- faites de la fièvre ou avez une infection au nez ou aux sinus;
- êtes en convalescence après avoir récemment subi une intervention chirurgicale, un traumatisme ou des ulcères nasaux;
- prenez ou avez déjà pris d'autres corticostéroïdes par injection ou par la bouche;
- avez un trouble de la coagulation du sang ET prenez de l'acide acétylsalicylique (AAS);
- souffrez d'asthme;
- avez ou avez déjà eu un problème aux yeux comme un glaucome (augmentation de la pression oculaire) ou des cataractes (opacification du cristallin);
- avez une infection à l'œil causée par l'herpès.

Autres mises en garde à connaître

- Vous devez éviter d'entrer en contact avec une personne atteinte de la rougeole, de la varicelle ou de la tuberculose pendant que vous prenez FLONASE SOULAGEMENT DES ALLERGIES. Si vous êtes exposé à l'une de ces maladies, parlez-en à votre médecin.
- Les médicaments comme FLONASE SOULAGEMENT DES ALLERGIES peuvent causer des troubles aux yeux :
 - Cataractes : opacification du cristallin, vision floue, douleur oculaire.
 - Glaucome : augmentation de la pression oculaire, douleur oculaire. Si le glaucome n'est pas traité, il peut mener à une perte permanente de la vue.
 - Décollement de la rétine : vision floue, zone sombre dans le champ de vision ou autre perturbation de la vue.
 - Communiquez avec votre médecin si vous éprouvez une vision floue ou d'autres problèmes de la vue. Vous devez régulièrement passer un examen de la vue.
- Un ralentissement de la croissance chez les adolescents (de 12 à 17 ans) peut survenir. Vous et votre médecin devez surveiller la croissance de votre enfant.

Il n'est pas recommandé d'utiliser FLONASE SOULAGEMENT DES ALLERGIES de façon continue à long terme chez les enfants.

Mentionnez à votre professionnel de la santé toute la médication que vous prenez, y compris les médicaments, les vitamines, les minéraux, les suppléments naturels ou les produits de médecine douce.

Les produits qui suivent pourraient être associés à des interactions médicamenteuses avec FLONASE SOULAGEMENT DES ALLERGIES :

- le ritonavir (un médicament utilisé pour traiter l'infection par le VIH ou le sida);
- le kétoconazole (un médicament utilisé pour traiter les

infections fongiques);

- l'acide acétylsalicylique (un médicament utilisé pour soulager la douleur et la fièvre).

Comment prendre FLONASE SOULAGEMENT DES ALLERGIES?

Ne partagez pas ce flacon avec une autre personne, car cela pourrait contribuer à la propagation de microbes.

Pour obtenir de meilleurs résultats, il est important de prendre la dose complète. Voici comment y arriver, en cinq étapes faciles.

1 Agitez



Agitez légèrement le vaporisateur.



Pressez la partie nervurée du capuchon vert, puis retirez-le.

2 Amorcez

À faire lorsque :

- vous ouvrez un nouveau flacon;
- vous n'avez pas utilisé le flacon depuis une semaine;
- vous venez de nettoyer l'embout nasal.



Autrement, allez à l'étape 3.

Évitez de diriger le vaporisateur vers le visage. Tenez le flacon vaporisateur comme il est illustré. Pompez jusqu'à l'apparition d'une bruite fine.

En amorçant la pompe, vais-je gaspiller du produit?

L'amorçage de la pompe n'entraîne pas de gaspillage, puisque cette étape vous permet de recevoir une dose complète, ce qui est important pour obtenir le soulagement souhaité. Ne vous inquiétez pas, vous ne manquez pas de produit en raison de l'amorçage. Le vaporisateur contient assez de solution pour amorcer les vaporisations et vous fournir le nombre de doses indiqué sur le flacon. Dirigez toujours le vaporisateur loin de votre visage lors de l'amorçage. Le tableau suivant présente la durée approximative d'utilisation d'un flacon.

Si l'étiquette indique...	Le flacon devrait durer...
60 vaporisations	jusqu'à 3 semaines
120 vaporisations	jusqu'à 7 semaines

3 Mouchez-vous



Mouchez-vous doucement pour dégager vos narines.

4 Visez

Attention – Ne vaporisez pas le produit dans vos yeux ou votre bouche. Ne convient qu'à l'usage dans le nez.



Bouchez une narine et insérez l'embout nasal dans l'autre narine.



Évitez de viser directement vers le centre du nez.

5 Respirez et vaporisez



En inspirant légèrement par le nez, appuyez sur l'embout 1 ou 2 fois (selon la posologie). Vous sentirez une fine bruite dans votre nez. Expirez par la bouche. Répétez dans l'autre narine. Essayez l'embout nasal à l'aide d'un mouchoir propre, puis remplacez le capuchon.

Que dois-je faire si je ressens un picotement dans le nez ou si j'éternue?

Certaines personnes peuvent ressentir un léger picotement ou éternuer après une vaporisation de FLONASE SOULAGEMENT DES ALLERGIES dans les narines. Cette sensation devrait disparaître après quelques secondes.

Gardez l'embout propre

Un embout nasal propre contribue à l'administration d'une dose complète. Nettoyez-le chaque semaine, ou lorsqu'il est bouché. N'utilisez pas d'aiguille ou d'objet pointu pour essayer de dégager l'embout, car cela pourrait l'endommager.

1




Retirez l'embout nasal en le prenant par la base et en le tirant vers le haut.

3



Rincez-le sous l'eau courante et laissez-le sécher à l'air libre.



Si l'embout nasal est encore bouché, laissez-le tremper dans l'eau tiède, puis répétez les étapes 2 et 3.

Dose habituelle

FLONASE SOULAGEMENT DES ALLERGIES fournit de meilleurs résultats lorsqu'il est utilisé quotidiennement.

Adultes (18 ans et plus) :

- La 1^{re} semaine, administrez 2 vaporisations dans chaque

narine 1 fois par jour, de préférence le matin.

- De la 2^e semaine au 3^e mois, administrez 1 vaporisation dans chaque narine 1 fois par jour, si les symptômes sont maîtrisés.
- Après 3 mois d'usage quotidien, demandez à votre médecin si la prolongation du traitement est souhaitable.

Vous aurez peut-être envie de cesser d'utiliser FLONASE SOULAGEMENT DES ALLERGIES lorsque vous commencerez à vous sentir mieux. Il est important de poursuivre l'utilisation de FLONASE SOULAGEMENT DES ALLERGIES tous les jours tant que vous êtes exposé aux allergènes qui vous incommodez comme le pollen, la moisissure, la poussière et les squames d'animaux. De cette manière, vous continuerez d'éprouver du soulagement. Dans le cas d'allergies saisonnières, FLONASE SOULAGEMENT DES ALLERGIES est plus efficace si le traitement est mis en route avant l'exposition aux allergènes.

Si vos symptômes ne s'atténuent pas après 7 jours d'utilisation ou si de nouveaux symptômes apparaissent, comme une douleur vive au visage ou un écoulement nasal épais, vous pourriez présenter autre chose qu'une allergie, comme une infection. Vous devriez alors arrêter le traitement et consulter votre médecin.

Si vous éprouvez des symptômes d'allergies uniquement à certaines périodes de l'année, comme lorsque que les concentrations de pollen sont élevées, vous pouvez cesser d'utiliser FLONASE SOULAGEMENT DES ALLERGIES lorsque cette période prend fin.

Si vous avez des difficultés ou des doutes quant à la façon ou au moment d'utiliser FLONASE SOULAGEMENT DES ALLERGIES, consultez votre médecin ou pharmacien.

Surdosage

Si vous pensez qu'une personne dont vous occupez ou que vous-même avez pris une trop grande quantité de FLONASE SOULAGEMENT DES ALLERGIES, communiquez immédiatement avec un professionnel de la santé, le service des urgences d'un hôpital ou le centre antipoison de votre région, même en l'absence de symptômes.

Dose oubliée

Si vous oubliez une dose, ne vous inquiétez pas; vous n'avez qu'à prendre la dose régulière le lendemain. N'ajoutez pas une dose supplémentaire.

Quels sont les effets secondaires qui pourraient être associés à FLONASE SOULAGEMENT DES ALLERGIES?

Lorsque vous prenez FLONASE SOULAGEMENT DES ALLERGIES, vous pourriez présenter des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés ci-dessous. Si c'est le cas, communiquez avec votre professionnel de la santé.

Il est rare que l'utilisation de FLONASE SOULAGEMENT DES ALLERGIES entraîne de graves effets secondaires, car ce produit agit dans le nez et les voies nasales. Seule une infime quantité se propage dans l'organisme. Cependant, comme tous les médicaments, FLONASE SOULAGEMENT DES ALLERGIES peut causer des effets secondaires chez certaines personnes.

Voici une liste des effets secondaires que vous pourriez ressentir lors de l'utilisation de FLONASE SOULAGEMENT DES ALLERGIES. Si vous ressentez des effets secondaires qui ne font pas partie de cette liste, avisez votre professionnel de la santé.

- Sensation de sécheresse, d'irritation ou de brûlure dans le nez
- Saignements de nez (vous pourriez aussi voir des traces de sang lorsque vous vous mouchez)
- Éternuements, écoulement nasal, congestion
- Sensibilité ou lésion dans le nez ou la bouche
- Maux de tête
- Sécheresse ou irritation des yeux, vision floue
- Goût ou odeur désagréable, altération du goût, de l'odorat ou des deux
- Mal de gorge, irritation et sécheresse de la gorge, enrouement ou toux
- Sifflement constant provenant de votre nez; cela pourrait indiquer une lésion des fosses nasales
- Ralentissement de la cicatrisation des plaies; si vous avez une lésion dans le nez ou si vous avez subi une intervention chirurgicale ou une blessure au nez, n'utilisez pas FLONASE SOULAGEMENT DES ALLERGIES tant que votre plaie n'est pas guérie
- Aggravation des symptômes d'infections telles que la tuberculose, les infections fongiques, bactériennes ou parasitaires ou l'herpès de l'œil

Symptôme ou effet	Effets secondaires graves et mesures à prendre	
	Consultez votre professionnel de la santé	Cessez de prendre le médicament et obtenez de l'aide médicale immédiatement
Syndrome de Cushing : gain pondéral rapide, particulièrement autour du corps et du visage; transpiration surabondante; amincissement de la peau, prédisposition aux ecchymoses (bleus) et à la sécheresse de la peau; faiblesse musculaire et osseuse.		X
Diminution de la fonction surrénalienne : fatigue, faiblesse, nausées et vomissements.	X	
Ostéonécrose (fines fractures dans un os menant ultérieurement à l'effondrement) : douleur croissante ou persistante ou encore amplitude de mouvement limitée d'un membre.	X	

Symptôme ou effet	Effets secondaires graves et mesures à prendre	
	Consultez votre professionnel de la santé	Cessez de prendre le médicament et obtenez de l'aide médicale immédiatement
Considérations psychologiques et comportementales : anxiété, dépression ou agressivité, agitation ou difficulté à dormir possibles, surtout chez les enfants.	X	
Cataractes : éblouissement, baisse de la vision.	X	
Réactions allergiques : douleur ou serrement à la poitrine, respiration sifflante, toux ou difficulté à respirer, sensation soudaine de faiblesse ou d'étourdissement (qui peut mener à un effondrement ou à une perte de conscience), enflure du visage, de la bouche ou de la langue, des yeux ou des lèvres s'accompagnant de difficultés à avaler, éruptions cutanées (urticairre) ou rougeur.		X
Glaucome : augmentation de la pression dans les yeux, douleur oculaire.		X

Si vous présentez un symptôme ou un effet secondaire incommode qui n'est pas mentionné ici ou qui s'aggrave au point de perturber vos activités quotidiennes, parlez-en à votre professionnel de la santé.

Déclaration des effets secondaires

Vous pouvez déclarer à Santé Canada les effets secondaires soupçonnés d'être associés à l'utilisation des produits de santé de l'une des deux façons suivantes :

- en consultant la page Web sur la déclaration des effets indésirables (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeflet-canada/declaration-effets-indesirables.html>) pour savoir comment faire une déclaration en ligne, par courrier, ou par télécopieur; ou
- en composant le numéro sans frais 1-866-234-2345.

REMARQUE : Consultez votre professionnel de la santé si vous souhaitez obtenir des renseignements sur la prise en charge des effets secondaires. Le Programme Canada Vigilance ne donne pas de conseils médicaux.

Conservation

Garder hors de la portée et de la vue des enfants. Ce médicament pourrait nuire à leur santé.

Conserver entre 4 °C et 30 °C. Ne pas utiliser FLONASE SOULAGEMENT DES ALLERGIES après la date de péremption indiquée sur l'emballage.

Pour en savoir davantage au sujet de FLONASE SOULAGEMENT DES ALLERGIES :

- Communiquez avec votre professionnel de la santé.
- Consultez la monographie intégrale rédigée à l'intention des professionnels de la santé, qui renferme également les Renseignements destinés aux patients. Ce document est disponible sur le site Web de Santé Canada (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments-base-donnees-produits-pharmaceutiques.html>), le site Web du fabricant www.flonase.ca/fr, ou peut être obtenu en composant le 1-800-250-8866.

Le présent feuillet a été rédigé par Haleon Canada SRI, Mississauga, ON L5R 4B2. Les marques de commerce sont détenues ou utilisées sous licence par le groupe de sociétés Haleon. ©2024 Groupe de sociétés Haleon ou son concédant de licence. Dernière révision : 17 juillet 2024 214088