



Drug Facts (continued)

Keep out of reach of children. • Accidental ingestion can cause severe or possibly fatal drowsiness or coma. • If you are unsure whether a child has taken any of these products, call your doctor or poison control center for more information. • If you are unsure whether a child has taken any of these products, call your doctor or poison control center for more information.

Directions

Adults and children 12 years and over: • Take 1 sachet 3 or 4 times a day, with or without food. • Do not take more than 2 sachets in 24 hours. • Do not take more than 2 sachets in 24 hours. • Do not take more than 2 sachets in 24 hours. • Do not take more than 2 sachets in 24 hours.

Other information

• Store at room temperature (20° to 25°C). • See important information about prescription drug interactions on page 2 of this package insert. • See important information about prescription drug interactions on page 2 of this package insert.

Active ingredients Acetaminophen, Hydrocodone bitartrate, Dextromethorphan HBr, Pseudoephedrine HCl, Lorazepam, Diphenhydramine HCl, Chlorpheniramine maleate, Carbinoxamine maleate.

Questions? Call 1-800-4-A-NEO (4663) or visit us online at www.neocitran.ca

Contient Acétaminophène et d'autres Ingrédients / Contient l'Acétaminophène et d'autres Ingrédients

HALÉON

NEOCITRAN

ULTRA STRENGTH TOTAL FLU / **ULTRA STRENGTH TOTAL GRIPPE**

RIGHT MULT

SO YOU CAN REST FOR QUE VOUS PUISSEZ VOUS REPOSER

10 sachets (500 mg) par boîte / 10 sachets (500 mg) par boîte

Lemon / Citron

/ Headache & fever / Douleur de tête et fièvre
 / Minor body aches / Douleurs et courbatures légères
 / Sore throat pain / Mal de gorge
 / Dry cough / Toux sèche
 / Sinus & nasal congestion / Congestion nasale et sinusale
 / Runny nose / Écoulement nasal



Indicaciones (cont.)

• Fiebre y dolor de cabeza. • Dolor de garganta y dolor de oídos. • Tos seca. • Congestión nasal y sinusitis. • Coriza. • Dolor de cuerpo leve. • Dolor de cuerpo leve. • Dolor de cuerpo leve. • Dolor de cuerpo leve.

Contraindicaciones

• No tome si es alérgico a cualquiera de los ingredientes. • No tome si está tomando otros medicamentos que contengan acetaminofeno. • No tome si está tomando otros medicamentos que contengan acetaminofeno.

Precauciones

• No tome alcohol. • No tome si está tomando otros medicamentos que contengan acetaminofeno. • No tome si está tomando otros medicamentos que contengan acetaminofeno.

Interacciones

• No tome si está tomando otros medicamentos que contengan acetaminofeno. • No tome si está tomando otros medicamentos que contengan acetaminofeno.

Efectos secundarios

• Somnolencia. • Mareos. • Dolor de cabeza. • Dolor de cabeza. • Dolor de cabeza. • Dolor de cabeza.

Información importante

• No tome si es alérgico a cualquiera de los ingredientes. • No tome si está tomando otros medicamentos que contengan acetaminofeno. • No tome si está tomando otros medicamentos que contengan acetaminofeno.

LOT EXP

Indicaciones

• Fiebre y dolor de cabeza. • Dolor de garganta y dolor de oídos. • Tos seca. • Congestión nasal y sinusitis. • Coriza. • Dolor de cuerpo leve. • Dolor de cuerpo leve. • Dolor de cuerpo leve. • Dolor de cuerpo leve.

Contraindicaciones

• No tome si es alérgico a cualquiera de los ingredientes. • No tome si está tomando otros medicamentos que contengan acetaminofeno. • No tome si está tomando otros medicamentos que contengan acetaminofeno.

Precauciones

• No tome alcohol. • No tome si está tomando otros medicamentos que contengan acetaminofeno. • No tome si está tomando otros medicamentos que contengan acetaminofeno.

Interacciones

• No tome si está tomando otros medicamentos que contengan acetaminofeno. • No tome si está tomando otros medicamentos que contengan acetaminofeno.

Efectos secundarios

• Somnolencia. • Mareos. • Dolor de cabeza. • Dolor de cabeza. • Dolor de cabeza. • Dolor de cabeza.

Información importante

• No tome si es alérgico a cualquiera de los ingredientes. • No tome si está tomando otros medicamentos que contengan acetaminofeno. • No tome si está tomando otros medicamentos que contengan acetaminofeno.



0 58478 47365 9

127.5465131

NEOCITRAN (containing Acetaminophen, Hydrocodone bitartrate, Dextromethorphan HBr, Pseudoephedrine HCl, Lorazepam, Diphenhydramine HCl, Chlorpheniramine maleate, Carbinoxamine maleate)

© 2014 Bayer HealthCare LLC. All rights reserved. Bayer HealthCare is a registered trademark of Bayer HealthCare LLC. Bayer HealthCare is a registered trademark of Bayer HealthCare LLC.