



0214379

Halon Canada LLC (SR),
Missoula, ON L9R 4K2
©2024 Halon or licensor. / Halon ou son concédant de licence.

LOT/EXP



DIN 00653330 HALON

Otrivin

Medicated
Cold & Allergy Relief
médicamenté
Soulagement du rhume
et des allergies

Xylometazoline hydrochloride solution 0.1% w/v, USP
Solution de chlorure d'hydrate de
xylométozoline à 0,1 % p/v, USP



Original Formula
Formule originale

- Unblocks your nose in minutes
- Débloque le nez en quelques minutes
- Lasts up to 10 hours
- Dure jusqu'à 10 heures

30 mL

Drug Facts (continued) / Informations (suite)

• **Keep out of reach of children.** / **Gardez hors de la portée des enfants.** In case of overdose, call a poison control center or get medical attention immediately. / En cas de surdosage, appelez immédiatement un centre antipoison ou allez à l'hôpital. / **Keep out of reach of children.** / **Gardez hors de la portée des enfants.**

Warnings / Mise en garde: Do not use if your doctor has told you not to use it. / Ne pas utiliser si votre médecin vous a dit de ne pas l'utiliser. / **Do not use if you are pregnant or breastfeeding.** / Ne pas utiliser si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. / **Do not use if you are taking other medicines that contain decongestants.** / Ne pas utiliser si vous prenez d'autres médicaments qui contiennent des décongestionnants.

Directions / Mode d'emploi: Adults and children 12 years of age and older: Use 2 sprays in each nostril 3 to 4 times a day. / Adultes et enfants de 12 ans et plus: Utilisez 2 pulvérisations dans chaque narine 3 à 4 fois par jour. / **Children 6 to 11 years of age:** Use 1 spray in each nostril 3 to 4 times a day. / Enfants de 6 à 11 ans: Utilisez 1 pulvérisation dans chaque narine 3 à 4 fois par jour. / **Children under 6 years of age:** Do not use. / Enfants de moins de 6 ans: Ne pas utiliser.

Other information / Autres renseignements: • Store at 15°C - 25°C. / Stockez à 15°C - 25°C. • Security feature: Do not use if sealed carton area is torn or damaged. / Caractéristique de sécurité: Ne pas utiliser si l'unité scellée du carton est déchirée ou endommagée.

Drug Facts (continued) / Informations (suite)

Warnings / Mise en garde: Do not use if your doctor has told you not to use it. / Ne pas utiliser si votre médecin vous a dit de ne pas l'utiliser. / **Do not use if you are pregnant or breastfeeding.** / Ne pas utiliser si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. / **Do not use if you are taking other medicines that contain decongestants.** / Ne pas utiliser si vous prenez d'autres médicaments qui contiennent des décongestionnants.

Directions / Mode d'emploi: Adults and children 12 years of age and older: Use 2 sprays in each nostril 3 to 4 times a day. / Adultes et enfants de 12 ans et plus: Utilisez 2 pulvérisations dans chaque narine 3 à 4 fois par jour. / **Children 6 to 11 years of age:** Use 1 spray in each nostril 3 to 4 times a day. / Enfants de 6 à 11 ans: Utilisez 1 pulvérisation dans chaque narine 3 à 4 fois par jour. / **Children under 6 years of age:** Do not use. / Enfants de moins de 6 ans: Ne pas utiliser.

Other information / Autres renseignements: • Store at 15°C - 25°C. / Stockez à 15°C - 25°C. • Security feature: Do not use if sealed carton area is torn or damaged. / Caractéristique de sécurité: Ne pas utiliser si l'unité scellée du carton est déchirée ou endommagée.

Drug Facts / Informations

Warnings / Mise en garde: Do not use if your doctor has told you not to use it. / Ne pas utiliser si votre médecin vous a dit de ne pas l'utiliser. / **Do not use if you are pregnant or breastfeeding.** / Ne pas utiliser si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. / **Do not use if you are taking other medicines that contain decongestants.** / Ne pas utiliser si vous prenez d'autres médicaments qui contiennent des décongestionnants.

Directions / Mode d'emploi: Adults and children 12 years of age and older: Use 2 sprays in each nostril 3 to 4 times a day. / Adultes et enfants de 12 ans et plus: Utilisez 2 pulvérisations dans chaque narine 3 à 4 fois par jour. / **Children 6 to 11 years of age:** Use 1 spray in each nostril 3 to 4 times a day. / Enfants de 6 à 11 ans: Utilisez 1 pulvérisation dans chaque narine 3 à 4 fois par jour. / **Children under 6 years of age:** Do not use. / Enfants de moins de 6 ans: Ne pas utiliser.

Other information / Autres renseignements: • Store at 15°C - 25°C. / Stockez à 15°C - 25°C. • Security feature: Do not use if sealed carton area is torn or damaged. / Caractéristique de sécurité: Ne pas utiliser si l'unité scellée du carton est déchirée ou endommagée.