

Robitussin
DM COUGHGELS LIQUU-GELS[®] TOUX
UP TO 8 HOURS RELIEF



Robitussin
DM COUGHGELS LIQUU-GELS[®] TOUX
NEW LOOK
NOUVELLE APPARENCE

DM COUGHGELS LIQUU-GELS[®] TOUX
Dextrométhorphan
Hydrobromide Capsules
de dextrométhorphane



8 HOURS RELIEF HEURES DE SOULAGEMENT
18 ANS ET PLUS
CONTIENANT UN MÉDICAMENT NON ANESTHÉSIQUE
ARRÊTEZ DE FUMER ET D'ÉGÉTER AU LIEU DE BOIRE. TOUS LES JOURS

20 COUGHGELS LIQUU-GELS TOUX
18 ANS ET PLUS
CONTIENANT UN MÉDICAMENT NON ANESTHÉSIQUE
ARRÊTEZ DE FUMER ET D'ÉGÉTER AU LIEU DE BOIRE. TOUS LES JOURS

1 BOTTLE INSIDE
1 FLACON À L'INTÉRIEUR

DM COUGHGELS LIQUU-GELS[®] TOUX
18 ANS ET PLUS
CONTIENANT UN MÉDICAMENT NON ANESTHÉSIQUE
ARRÊTEZ DE FUMER ET D'ÉGÉTER AU LIEU DE BOIRE. TOUS LES JOURS

DM COUGHGELS LIQUU-GELS[®] TOUX
18 ANS ET PLUS
CONTIENANT UN MÉDICAMENT NON ANESTHÉSIQUE
ARRÊTEZ DE FUMER ET D'ÉGÉTER AU LIEU DE BOIRE. TOUS LES JOURS

DM COUGHGELS LIQUU-GELS[®] TOUX
18 ANS ET PLUS
CONTIENANT UN MÉDICAMENT NON ANESTHÉSIQUE
ARRÊTEZ DE FUMER ET D'ÉGÉTER AU LIEU DE BOIRE. TOUS LES JOURS

DM COUGHGELS LIQUU-GELS[®] TOUX
18 ANS ET PLUS
CONTIENANT UN MÉDICAMENT NON ANESTHÉSIQUE
ARRÊTEZ DE FUMER ET D'ÉGÉTER AU LIEU DE BOIRE. TOUS LES JOURS



Dans l'emballage / In the package
1 flacon / 1 container
18 ANS ET PLUS
CONTIENANT UN MÉDICAMENT NON ANESTHÉSIQUE
ARRÊTEZ DE FUMER ET D'ÉGÉTER AU LIEU DE BOIRE. TOUS LES JOURS

Indications / Indications
Toux sèche et irritation de la gorge.
18 ANS ET PLUS
CONTIENANT UN MÉDICAMENT NON ANESTHÉSIQUE
ARRÊTEZ DE FUMER ET D'ÉGÉTER AU LIEU DE BOIRE. TOUS LES JOURS

Précautions / Precautions
Ne pas utiliser si vous êtes allergique à l'un des ingrédients actifs ou à l'un des excipients.
18 ANS ET PLUS
CONTIENANT UN MÉDICAMENT NON ANESTHÉSIQUE
ARRÊTEZ DE FUMER ET D'ÉGÉTER AU LIEU DE BOIRE. TOUS LES JOURS



E09929022D3

