

PRIMARIO: Sobre

[FRENTE]

[Logo GSK]

SAL ANDREWS NARANJA

Bicarbonato de sodio, Ácido cítrico, Carbonato de sodio.

Polvo Efervescente

Combate 6 síntomas de la acidez.

5 g

[DORSO]

[Fórmula]

Comienza a actuar en segundos*.

Composición: Cada sobre de 5 g contiene: bicarbonato de sodio 2,158 g, ácido cítrico 2,155 g, carbonato de sodio 0,5 g. Excipientes: c.s.p.

[Indicaciones]

Indicaciones: El producto combinado es eficaz para el alivio sintomático de la acidez de estómago, indigestión ácida, dispepsia (estómago ácido-agrio), malestar estomacal debido a estos síntomas.

[Dosis y administración]

Vía de administración: Oral.

Dosis y modo de empleo: Adultos y niños mayores de 12 años: Disuelva un sobre en agua (mínimo 1 vaso). Tome cuando se presenten los síntomas. Una segunda dosis se puede tomar después de 2-3 horas. No tome la segunda dosis con menos de 2 horas después de la primera dosis. Dosis máxima: 2 sobres en 24 horas. **Venta libre.**

[Contraindicaciones]

Contraindicaciones: No lo use:

Si padece de enfermedades del corazón, renales o hepático crónicas; presión alta; si es alérgico al bicarbonato de sodio, carbonato de sodio, ácido cítrico o a algún otro componente del producto; o si está sometido a una dieta baja en sodio.

[Advertencias y precauciones]

Precauciones y advertencias: No use este producto por más de 14 días. Si los síntomas persisten o empeoran, consulte a su médico. Este producto reduce la acidez de su estómago y puede interferir con la forma en que se absorben otros medicamentos; por lo tanto, tome los otros medicamentos a una hora diferente del día. No exceda la dosis recomendada. Conservar a temperatura no mayor a 30 °C. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE Y VISTA DE LOS NIÑOS.

[Embarazo y Lactancia]

Embarazo y lactancia: Si está embarazada o en lactancia, consulte a su médico antes de tomar este producto.

[Eventos adversos]

Efectos secundarios: Irritación estomacal e intestinal leve que pueden causar gases o hinchazón.

[Sobredosis]

Sobredosis: En caso de sobredosis, busque atención médica.

[Información adicional]

Dudas: 02 299 4751 o ec.consumo@gsk.com

[Legales]

Fabricado por: GlaxoSmithKline Argentina S.A., Buenos Aires - Argentina.

Marcas registradas de propiedad o licenciadas por GSK. ©2021 GSK o licenciante. *De acuerdo con su mecanismo de acción.

Reg. San. N° 6317-MEE-0621.

Manuf.:

Lote:

Exp.:

SECUNDARIO: Caja

[FRENTE]

[Logo GSK]

SAL ANDREWS NARANJA

Bicarbonato de sodio, Ácido cítrico, Carbonato de sodio.

Polvo Efervescente

Combate 6 síntomas de la acidez.

- Acidez
- Indigestión
- Pesadez
- Malestar estomacal
- Sensación de ardor
- Boca ácida/agria

Comienza a actuar en segundos*.

12 sobres / 50 sobres

[DORSO]

[Fórmula]

Composición: Cada sobre de 5 g contiene: bicarbonato de sodio 2,158 g, ácido cítrico 2,155 g, carbonato de sodio 0,5 g. Excipientes: c.s.p.

[Indicaciones]

Indicaciones: El producto combinado es eficaz para el alivio sintomático de la acidez de estómago, indigestión ácida, dispepsia (estómago ácido-agrio), malestar estomacal debido a estos síntomas.

[Dosis y administración]

Vía de administración: Oral.

Dosis y modo de empleo: Adultos y niños mayores de 12 años: Disuelva un sobre en agua (mínimo 1 vaso). Tome cuando se presenten los síntomas. Una segunda dosis se puede tomar después de 2-3 horas. No tome la segunda dosis con menos de 2 horas después de la primera dosis. Dosis máxima: 2 sobres en 24 horas. Duración del uso con la dosis máxima diaria: 14 días. **Venta libre.**

[Contraindicaciones]

Contraindicaciones: No lo use:

Si padece de enfermedades del corazón, renales o hepático crónicas; presión alta; si es alérgico al bicarbonato de sodio, carbonato de sodio, ácido cítrico o a algún otro componente del producto; o si está sometido a una dieta baja en sodio.

[Advertencias y precauciones]

Precauciones y advertencias: No use este producto por más de 14 días. Si los síntomas persisten o empeoran, consulte a su médico. Este producto reduce la acidez de su estómago y puede interferir con la forma en que se absorben otros medicamentos; por lo tanto, tome los otros medicamentos a una hora diferente del día. No exceda la dosis recomendada. Conservar a temperatura no mayor a 30 °C. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE Y VISTA DE LOS NIÑOS.

[Información adicional]



02 299 4751



ec.consumo@gsk.com



www.gsk.com

[Legales]

Fabricado por: GlaxoSmithKline Argentina S.A., Carlos Casares 3690, Victoria, Buenos Aires, Argentina.

Titular del Registro Sanitario: Servicios Empletex S.A., Quito - Ecuador.

Número de registro sanitario: 6317-MEE-0621.

Marcas registradas de propiedad o licenciadas por GSK. ©2021 GSK o licenciante.

* De acuerdo con su mecanismo de acción.

Manuf.:

Lote:

Exp.:

[INFORMACIÓN QUE CORRESPONDE AL PROSPECTO]

INFORMACIÓN DEL PROSPECTO:

Consulte a su médico si tiene alguna duda o necesita más información.

Grupo farmacoterapéutico: Antiácido.

[Fórmula]

Excipientes: ciclamato sódico, colorante FDYC amarillo N° 6, aroma naranja.

[Administración]

Información necesaria antes de tomar el producto: No existen requisitos especiales para el uso o manejo de este producto.

Adultos mayores: No existen indicaciones especiales.

[Embarazo y lactancia]

Embarazo y lactancia: Si está embarazada o en lactancia, consulte a su médico antes de tomar este producto.

[Interacciones]

Interacciones: La capacidad de neutralización ácida del producto puede alterar el perfil de absorción de pH específico de medicamentos administrados conjuntamente.

[Sobredosis]

Sobredosis: En caso de sobredosis, busque atención médica.

[Información adicional]

Reacciones y efectos adversos: Irritación estomacal e intestinal leve que pueden causar gases o hinchazón.

Capacidad para realizar tareas que requieren juicio, habilidades motoras o cognitivas: Sin efecto significativo.

Presentaciones comerciales aprobadas: Caja x 12 y 50 sobres.

[Código QR]

Nota: La información entre corchetes “[]” solo es de guía y referencia, no será transcrito en el texto del diseño final del producto. Todos los apartados incluidos en este formato se adecuan a lo requerido por la regulación local.