

**PROYECTO DE MARBETE PARA CAJA VENTA PÚBLICO**

**Centrum Silver +50  
TABLETAS**

Logos

PARA MAYORES DE 50 AÑOS

Caja con frasco con 30, 37, 60, 67,90, 100, 107, 120, 130,180 o 200 tabletas.

**FÓRMULA:** cada tableta contiene:

<b>Acetato de Retinol</b>	3.000	mg
equivalente a 1000 UI de retinol (Vitamina A)		
<b>Beta-caroteno</b>	11.228	mg
equivalente a 3000 UI de Beta-caroteno		
<b>Acetato de dl-alfa tocoferilo</b>	172.500	mg
equivalente a 75 UI de Tocoferol (Vitamina E)		
<b>Fitomenadiona</b>	0.750	mg
equivalente a 25.000 mcg de Fitomenadiona (Vitamina K1)		
<b>Colecalciferol</b>	8.400	mg
equivalente a 600 UI de Colecalciferol (Vitamina D3)		
<b>Biotina</b>	5.175	mg
equivalente a 45.000 mcg de Biotina		
<b>d-pantotenato de calcio</b>	12.499	mg
equivalente a 10.000 mg de Ácido pantoténico		
<b>Cianocobalamina</b>	3.125	mg
equivalente a 25.000 mcg de Cianocobalamina (Vitamina B12)		
<b>Ácido Fólico</b>	0.540	mg
equivalente a 400.000 mcg de Ácido fólico		
<b>Luteína</b>	13.000	mg
equivalente a 500.000 mcg de Luteína		
<b>Licopeno</b>	8.100	mg
equivalente a 600.000 mcg de Licopeno		
<b>Niacinamida</b>	15.750	mg
equivalente a 15.000 mg de Niacinamida (Vitamina B3)		
<b>Clorhidrato de Piridoxina</b>	11.183	mg
equivalente a 8.000 mg de Piridoxina (Vitamina B6)		
<b>Riboflavina</b>	3.520	mg
equivalente a 3.200 mg de Riboflavina (Vitamina B2)		
<b>Mononitrato de Tiamina</b>	3.192	mg
equivalente a 2.250 mg de Tiamina (Vitamina B1)		
<b>Ácido ascórbico</b>	97.423	mg

---

equivalente a 90.000 mg de Ácido ascórbico (Vitamina C)	
<b>Yoduro de potasio</b>	0.236 mg
equivalente a 150.000 mcg de Iodo	
<b>Carbonato de Calcio</b>	525.790 mg
equivalente a 200.000 mg de Calcio	
<b>Sulfato cúprico</b>	2.638 mg
equivalente a 1.000 mg de Cobre	
<b>Fumarato ferroso</b>	12.778 mg
equivalente a 4.000 mg de Hierro	
<b>Óxido de magnesio</b>	82.891 mg
equivalente a 50.000 mg de Magnesio	
<b>Sulfato de manganeso</b>	16.159 mg
equivalente a 5.000 mg de Manganeso	
<b>Cloruro de potasio</b>	152.555 mg
equivalente a 80.000 mg de Potasio	
<b>Cloruro de cromo</b>	0.564 mg
equivalente a 100.000 mcg de Cromo	
<b>Molibdato de sodio</b>	0.125 mg
equivalente a 45.000 mcg de Molibdeno	
<b>Selenato de sodio</b>	0.145 mg
equivalente a 55.000 mcg de Selenio	
<b>Óxido de zinc</b>	9.335 mg
equivalente a 7.500 mg de Zinc	
<b>Excipiente cbp</b>	1 tableta

**INDICACIÓN TERAPÉUTICA:** Centrum Silver +50 indicado para la deficiencia de los componentes de la fórmula, para adultos mayores de 50 años. Auxiliar en la deficiencia de vitaminas, minerales y antioxidantes en los estados de desgaste como son: cansancio, fatiga, baja concentración, retención mental y salud visual.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** oral

**DOSIS Y MODO DE EMPLEO:** adultos. Una tableta diaria de Centrum Silver +50 con alguno de los alimentos.

**USO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA:** en caso de embarazo y lactancia consulte a su médico. *Logo de uso en mujer embarazada prohibido.*

**CONTRAINDICACIONES:** no use Centrum Silver +50 si usted tiene hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula.

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:** adminístrese de acuerdo a la dosis recomendada. Este producto contiene hierro que, a dosis altas, puede ser dañino en niños. Si está tomando otro complemento, lea la etiqueta ya que podría contener el mismo ingrediente.

**USO PEDIÁTRICO:** no recomendado en esta etapa.

**REACCIONES ADVERSAS:** el uso de Centrum Silver +50 puede causar malestar abdominal, constipación, diarrea, náusea, malestar estomacal e hipersensibilidad a alguno de los componentes de la fórmula.

**INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS:** si se encuentra bajo vigilancia médica o toma algún medicamento recetado por su médico, consúltelo.

**INGESTA ACCIDENTAL Y SOBREDOSIS:** suspenda inmediatamente el medicamento y consulte a su médico.

#### VIÑETAS

- ANTIOXIDANTES

#### LOGOS

No se deje al alcance de los niños.

Consérvese la caja bien cerrada a no más de 30°C.

Protéjase de la luz.

Conserve la caja para más instrucciones.

Contiene un desecante NO INGERIBLE, consérvese dentro del envase.

Si persisten las molestias consulte a su médico

NO EXCEDER LA DOSIS DIARIA RECOMENDADA

Para información relacionada con el producto comuníquese al teléfono 800 234 3000 o en [mystory.mx@haleon.com](mailto:mystory.mx@haleon.com)

Reporte las sospechas de reacción adversa **al correo:** [farmacovigilancia@cofepris.gob.mx](mailto:farmacovigilancia@cofepris.gob.mx)

Lote:

Caducidad:

Precio Máximo al Público:

Reg. No. 004V2016 SSA VI

Hecho en Canadá por: **PF Consumer Healthcare Canada ULC**

1025 Marcel-Laurin Boulevard, Saint-Laurent, Quebec, H4R 1J6, Canadá.

Distribuido en México por: **Haleon Consumer Healthcare México, S. de R.L. de C.V.**

Calle 21-E No. 104, CIVAC, C.P. 62578, Jiutepec, Morelos, México.

**PROYECTO DE MARBETE PARA ETIQUETA DE FRASCO DE PARA VENTA PÚBLICO**

**Centrum Silver +50  
TABLETAS**

Logos

PARA MAYORES DE 50 AÑOS

Frasco con 30, 37, 60, 67, 90, 100, 107, 120, 130, 180 o 200 tabletas.

**INDICACIÓN TERAPÉUTICA:** Centrum Silver + 50 indicado para la deficiencia de los componentes de la fórmula, para adultos mayores de 50 años. Auxiliar en la deficiencia de vitaminas, minerales y antioxidantes en los estados de desgaste como son: cansancio, fatiga, baja concentración, retención mental y salud visual.

**FÓRMULA:** cada tableta contiene:

<b>Acetato de Retinol</b> equivalente a 1000 UI de retinol (Vitamina A)	3.000	mg
<b>Beta-caroteno</b> equivalente a 3000 UI de Beta-caroteno	11.228	mg
<b>Acetato de dl-alfa tocoferilo</b> equivalente a 75 UI de Tocofersolán (Vitamina E)	172.500	mg
<b>Fitomenadiona</b> equivalente a 25.000 mcg de Fitomenadiona (Vitamina K1)	0.750	mg
<b>Colecalciferol</b> equivalente a 600 UI de Colecalciferol (Vitamina D3)	8.400	mg
<b>Biotina</b> equivalente a 45.000 mcg de Biotina	5.175	mg
<b>d-pantotenato de calcio</b> equivalente a 10.000 mg de Ácido pantoténico	12.499	mg
<b>Cianocobalamina</b> equivalente a 25.000 mcg de Cianocobalamina (Vitamina B12)	3.125	mg
<b>Ácido Fólico</b> equivalente a 400.000 mcg de Ácido fólico	0.540	mg
<b>Luteína</b> equivalente a 500.000 mcg de Luteína	13.000	mg
<b>Licopeno</b> equivalente a 600.000 mcg de Licopeno	8.100	mg
<b>Niacinamida</b> equivalente a 15.000 mg de Niacinamida (Vitamina B3)	15.750	mg
<b>Clorhidrato de Piridoxina</b> equivalente a 8.000 mg de Piridoxina (Vitamina B6)	11.183	mg

<b>Riboflavina</b>	3.520 mg
equivalente a 3.200 mg de Riboflavina (Vitamina B2)	
<b>Mononitrato de Tiamina</b>	3.192 mg
equivalente a 2.250 mg de Tiamina (Vitamina B1)	
<b>Ácido ascórbico</b>	97.423 mg
equivalente a 90.000 mg de Ácido ascórbico (Vitamina C)	
<b>Yoduro de potasio</b>	0.236 mg
equivalente a 150.000 mcg de Iodo	
<b>Carbonato de Calcio</b>	525.790 mg
equivalente a 200.000 mg de Calcio	
<b>Sulfato cúprico</b>	2.638 mg
equivalente a 1.000 mg de Cobre	
<b>Fumarato ferroso</b>	12.778 mg
equivalente a 4.000 mg de Hierro	
<b>Óxido de magnesio</b>	82.891 mg
equivalente a 50.000 mg de Magnesio	
<b>Sulfato de manganeso</b>	16.159 mg
equivalente a 5.000 mg de Manganeso	
<b>Cloruro de potasio</b>	152.555 mg
equivalente a 80.000 mg de Potasio	
<b>Cloruro de cromo</b>	0.564 mg
equivalente a 100.000 mcg de Cromo	
<b>Molibdato de sodio</b>	0.125 mg
equivalente a 45.000 mcg de Molibdeno	
<b>Selenato de sodio</b>	0.145 mg
equivalente a 55.000 mcg de Selenio	
<b>Óxido de zinc</b>	9.335 mg
equivalente a 7.500 mg de Zinc	
<b>Excipiente cbp</b>	1 tableta

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** oral

**DOSIS Y MODO DE EMPLEO:** adultos. Una tableta diaria de Centrum Silver +50 con alguno de los alimentos

#### VIÑETAS

En caso de sobredosis accidental, consulte a su médico.

No se deje al alcance de los niños.

Consérvese la caja bien cerrada a no más de 30°C. Protéjase de la luz.

Conserve la caja para más instrucciones.

Contiene un desecante NO INGERIBLE, consérvese dentro del envase.

Si persisten las molestias consulte a su médico.

---

NO EXCEDER LA DOSIS DIARIA RECOMENDADA

*Logo de uso en mujer embarazada prohibido.*

Para información relacionada con el producto comuníquese al teléfono 800 234 3000 o en [mystory.mx@haleon.com](mailto:mystory.mx@haleon.com)

Reporte las sospechas de reacción adversa **al correo:** [farmacovigilancia@cofepris.gob.mx](mailto:farmacovigilancia@cofepris.gob.mx)

LOGOS

Lote:

Caducidad:

Reg. No. 004V2016 SSA VI

Hecho en Canadá por: **PF Consumer Healthcare Canada ULC**

1025 Marcel-Laurin Boulevard, Saint-Laurent, Quebec, H4R 1J6, Canadá.

Distribuido en México por: **Haleon Consumer Healthcare México, S. de R.L. de C.V.**

Calle 21-E No. 104, CIVAC, C.P. 62578, Jiutepec, Morelos, México.