PHARMA CODE REF. IS: XXXX



EE3810A9N

HALEON

**6** 0-800-51-475

mystory.pe@haleon.com www.panadol.com.pe
facebook.com/panadolperu

Panadol

**Efervescente** 

Alivio rápido y efectivo

Alivia la fiebre, el dolor de cabeza y el dolor de espalda Rápida absorción No irrita el estómago

24 tabletas efervescentes

**Panadol Efervescente** no irrita su estómago. Brinda rápido y

efectivo alivio por su rápida absorción.

Cada tableta efervescente contiene: paracetamol 500 mg,

excipientes c.s.

Para qué está indicado: para el alivio de la fiebre, dolor de cabeza, dolor de cabeza por tensión, migraña, dolor de espalda, dolor reumático y muscular, dolor dental y dolor menstrual. También alivia el dolor de garganta, molestias y dolores del resfrío y la gripe.

Cómo tomar: Mayores de 16 años, 1 a 2 tabletas disueltas en agua cada 4 a 6 horas, según sea necesario, sin exceder de 8 tabletas en 24 horas. Niños de 10 a 15 años, 1 tableta disuelta en agua cada 4 a 6 horas, según sea necesario, sin exceder de 4 tabletas en 24 horas, ni por más de 3 días a menos que lo indique el médico. Solo para administración oral. Siempre tome la menor dosis efectiva y por el tiempo más corto. No tome por más de 3 días para la fiebre sin consultar al médico o por más de 7 días. No tome más de la dosis recomendada ni con más frecuencia que cada 4 horas. No recomendado en menores de 10 años.

con mas frecuencia que cada 4 noras. No recomendado en menores de 10 años.

No tome el producto si: es alérgico al paracetamol o a los excipientes; toma otros medicamentos, con o sin receta médica que contengan paracetamol, para el dolor, fiebre, sintomas del resfrio y la gripe, o para ayudarlo a dormir.

CONTIENE PARACETAMOL: no tome más de lo indicado, puede caisar crares daño herátiro veral.

SIEMPRE LEAY SIGA LO INDICADO EN ESTE ENVASE.

Consulte a su médico antes de usar si: está embarazada; está en una dieta baja en sodio (contiene 427 mg de sodio por tableta); es intolerante a algunos azúcares (contiene sorbitol); tiene enfermedad hepática o renal, bajo peso o desnutrición, o toma alcohol con regularidad; tiene infección grave, que puede aumentar el riesgo de acidosis metabólica (consulte inmediatamente a su médico si tiene respiración rápida, dificil profunda náuseas viónitos y nórfulda de anetito).

y profunda, náuseas, vómitos y pérdida de apetito). **Cuando use este producto:** consulte a su médico si sus síntomas continúan o su dolor de cabeza se vuelve persistente. **Mantener fuera del alcance de los niños.** Puede tomarlo en

ede causar grave daño hepático y renal.

SIEMPRE LEA Y SIGA LO INDICADO EN ESTE ENVASE.

Lote: Manf:

PHARMA CODE REF. IS: XXXX