

Robitussin

EXTRA FORT

MUCUS ET FLEGME

Sirop de guaifénésine USP



- ✓ Déloge le mucus et le flegme
- ✓ Soulage la congestion bronchique
- ✓ Apaise la gorge

Sans alcool
250 mL sirop

DNI 02142783

Saveur de cerise



Info-médicament

Ingrédient actif	Utilité
(dans 1 cuillère à thé [5 mL]) 200 mg de guaifénésine	Expectorant

Mises en garde
Ne pas utiliser avec d'autres médicaments contre la toux et le rhume en cas d'allergie à l'un des ingrédients du produit.

Consultez un médecin ou un pharmacien avant l'utilisation si vous : souffrez de toux persistante chronique (comme la toux des fumeurs) • d'une autre maladie pulmonaire chronique (p. ex., asthme ou emphysème) • avez de la difficulté à respirer • êtes sous les soins d'un médecin • êtes enceinte ou allaitez.

Cessez d'utiliser et consultez un médecin si : les symptômes s'aggravent ou persistent plus de 7 jours • une forte fièvre (température > 38 °C), une éruption cutanée ou des maux de tête persistants surviennent • vos crachats sont épais et jaunâtres ou verdâtres.

Gardez hors de la portée des enfants. En cas de surdose, appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison.

Mode d'emploi

- Adultes (12 ans et plus) : 2 c. à thé (10 mL)
- Enfants de moins de 12 ans : ne pas utiliser
- Prendre toutes les 6 heures
- Ne pas prendre plus de 4 doses par jour.

Autres renseignements

Conserver à la température ambiante (15-30 °C). Ne pas utiliser si le rabat encoilé est brisé.

Ingrédients inactifs

Acide citrique, arôme, benzoate de sodium, carboxyméthylcellulose sodique, eau, glycérol, polyéthylène glycol, propylène glycol, rouge n° 40 FD&C, saccharine sodique, sirop de maïs et sorbitol.

Questions?

1-888-275-9938 www.robitussin.ca

Robitussin

EXTRA STRENGTH/EXTRA FORT

MUCUS & PHLEGM MUCUS ET FLEGME

Guaifenesin Syrup USP/Sirop de guaifénésine USP

Robitussin

EXTRA STRENGTH

MUCUS & PHLEGM

Guaifenesin Syrup USP



- ✓ Loosens Mucus & Phlegm
- ✓ Relieves Chest Congestion
- ✓ Soothes Throat

Alcohol Free
250 mL Syrup

DNI 02142783

Cherry Flavour



Drug Facts

Active ingredient	Purpose
(in 1 teaspoon or 5 mL) Guaifenesin 200 mg	Expectorant

Warnings

Do not use with other cough and cold medication if you have an allergy to any of the listed ingredients.

Ask a doctor or pharmacist before use if you have/are : a persistent/chronic cough (as occurs with smoking) • difficulty breathing • other chronic lung disease (e.g. asthma or emphysema) • under a doctor's care • pregnant or breastfeeding.

Stop use and ask a doctor if : symptoms worsen, last more than 7 days • a high fever (>38°C), rash, persistent headache is present • you cough up thick yellow or green mucus.

Keep out of reach of children. In case of overdose, call a Poison Control Centre or doctor right away.

Directions

- Adults (12 years & over): 2 tsp. (10 mL)
- Children under 12 years: do not use
- Take every 6 hours
- Do not exceed maximum 4 doses/day.

Other information

Store at room temperature (15°C - 30°C). If glued carton end flap is broken, do not use.

Inactive ingredients

Citric acid, corn syrup, FD&C Red No. 40, flavour, glycerin, polyethylene glycol, propylene glycol, sodium benzoate, sodium carboxymethylcellulose, sodium saccharin, sorbitol and water.

Questions?

1-888-275-9938 www.robitussin.ca

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ULC,
Mississauga, ON L5R 4B2

Trademarks are owned by or licensed to the GSK group of companies. Les marques de commerce sont détenues ou utilisées sous licence par le groupe de sociétés GSK.
©2021 GSK group of companies or its licensee,
Groupe de sociétés GSK ou son concédant de licence.



0 62107 47300 2

PAA169898

