

HET, No. Bets, Tanggal Produksi, dan Batas Kedaluwarsa lihat di blister

Setiap kaplet mengandung Paracetamol 500 mg, Pseudoephedrine HCl 30 mg, Dextromethorphan HBr 15 mg.

**Cara Kerja Obat :** Bekerja sebagai analgesik-antipiretik, nasal dekongestan dan antitusif.

**Indikasi :** Untuk meringankan gejala-gejala flu seperti demam, sakit kepala dan hidung tersumbat, yang disertai batuk tidak berdahak.

**Dosis dan Aturan Pakai :** Dewasa : 1 kaplet 3 kali sehari. Jangan diberikan kepada anak-anak dibawah umur 12 tahun, kecuali atas petunjuk dokter.

**Peringatan dan Perhatian (Lihat box warning).** Hati-hati penggunaan obat ini pada penderita dengan gangguan fungsi hati dan glaukoma, hipertrofi prostat, hipertiroid, dan retensi urin. Tidak dianjurkan untuk wanita hamil dan menyusui, kecuali atas petunjuk dokter. Tidak dianjurkan penggunaan bersamaan dengan obat lain yang mengandung Paracetamol. Penggunaan pada penderita yang mengkonsumsi alkohol dapat meningkatkan resiko kerusakan fungsi hati. Hati-hati untuk penderita dalam keadaan mengantuk, debil, dan hipoksia (kekurangan oksigen). Dapat menyebabkan depresi pernapasan dan susunan saraf pusat pada penggunaan dengan dosis besar atau pada pasien dengan gangguan fungsi pernapasan (misal: asma, emfisema). Konsultasikan dengan dokter anda jika sedang mengkonsumsi obat antidepresan seperti Selective Serotonin Reuptake Inhibitor (SSRI) atau antidepresan trisiklik. Konsultasikan dengan dokter anda jika sedang mengkonsumsi warfarin atau pengencer darah lainnya. Konsultasikan dengan dokter anda jika sedang mengkonsumsi obat pengontrol tekanan darah golongan *alpha*- dan *beta*-blocker. Konsultasikan dengan dokter anda jika gejala bertahan atau batuk disertai demam tinggi, ruam kulit atau sakit kepala. Hentikan penggunaan obat ini jika mengalami kesulitan urinasi. Hentikan obat ini jika mengalami gangguan pernapasan saat menggunakan aspirin atau NSAID lain. Hentikan penggunaan obat ini dan segera konsultasikan dengan dokter anda jika mengalami lebam atau perdarahan secara tiba-tiba.

**Efek samping :** Kadang-kadang dapat menyebabkan tachycardia (jantung berdebar), dyspepsia, mual, pusing. Gangguan saluran pencernaan, gelisah, eksitasi tremor. Dapat menyebabkan kantuk dan pusing. Serotonin syndrome (sangat jarang terjadi): merasa kebingungan, keletihan, berkeringat, gemetar, menggigil, kontraksi otot tiba-tiba atau peningkatan tekanan darah. Halusinasi sangat jarang terjadi. Penggunaan dosis besar dan jangka panjang menyebabkan kerusakan hati.

**Kontraindikasi :** Lihat box warning. Penderita yang hipersensitif terhadap komponen obat ini.

Penderita dengan gangguan fungsi hati. Jika anda sedang mendapat terapi menggunakan amphetamine (umumnya untuk mengatasi attention deficit disorder), penekan nafsu makan, atau obat lain yang mengandung antihistamin. Jika anda memiliki infeksi saluran pernapasan gangguan saluran pernapasan.

**Interaksi Obat :** Penggunaan bersama antidepresan tipe penghambat Monoamin oksidase (MAOs) dapat mengakibatkan krisis hipertensi. Sebelum menggunakan obat ini, konsultasikan dengan dokter atau farmasi mengenai obat lain yang anda konsumsi.

- Tidak boleh diberikan pada penderita yang peka terhadap obat simpatomimetik lain (misal: ephedrine, phenylpropanolamine, phenylephrine), penderita tekanan darah tinggi berat, dan yang mendapat terapi obat antidepresan tipe penghambat Monoamin oksidase (MAO).
- Tidak boleh melebihi dosis yang dianjurkan.
- Hati-hati penggunaan pada penderita tekanan darah tinggi atau yang mempunyai potensi tekanan darah tinggi atau stroke, seperti pada penderita dengan berat badan berlebih (*overweight*) atau penderita usia lanjut.
- Bila dalam 3 hari gejala flu tidak berkurang, segera hubungi dokter atau unit pelayanan kesehatan.
- Hentikan penggunaan obat ini jika terjadi susah tidur, jantung berdebar, dan pusing.

**SIMPAN DALAM WADAH TERTUTUP RAPAT, DAN DI BAWAH 30°C.**

Jauhkan dari jangkauan anak-anak

No. Reg. DTL9424502404A1.

**Diproduksi oleh:**  
PT Sterling Products Indonesia  
Jakarta, Indonesia

Trade Marks are owned by or licensed to the Haleon group of companies. ©2024 Haleon group of companies or its licensor.

BPOM RI



P. No.1  
Anas 1 Obat Keras  
Bacalah aturan pemakaianya



62000000206053 0723

Untuk meringankan gejala flu seperti demam, sakit kepala, dan hidung tersumbat yang disertai batuk tidak berdahak

• Paracetamol • Pseudoephedrine HCl • Dextromethorphan HBr

COLD+FLU

Panadol



Isi 1 blister @ 10 kaplet

HALEON

62000000206053 0723