HET, No. Bets, Tanggal Produksi, dan Batas Kedaluwarsa lihat di blister

Panadol Extra

Komposisi: Setiap kaplet mengandung 500 mg Paracetamol dan 65 mg Caffeine.
Indikasi: Untuk meringankan sakit kepala, sakit gigi.
Kontraindikasi: Pada penderita yang hipersensitif terhadap Paracetamol dan Caffeine, dan penderita dengan gangguan fungsi hati. Reaksi sensitivitas jarang terjadi dan diawali dengan reaksi dermatologis seperti urtikaria, eritema, atau erupsi.
Dosis dan Aturan Pakai: Dewasa & anak-anak ≥ 12 tahun: 1 kaplet, ditelan dengan segelas air, 3 - 4 kali sehari bila gejala memburuk. Tidak melebihi 8 kaplet dalam 24 jam. Jangan diberikan kepada anak-anak dibawah umur 12 tahun, kecuali dibawah pengawasan dokter. Minimum interval penggunaan dosis adalah 4 jam. Jangan melebihi dosis yang dianjurkan, atau menurut aturan dokter.
Peringatan dan Perhatian:
•Hentikan penggunaan obat ini bila rasa sakit bertahan lebih dari 5 hari, segera berkonsultasi dengan dokter.
•Biasanya ditoleransi dengan baik oleh pasien yang sensitif dengan Acetosal.
•Hati-hati pemberian obat ini pada penderita penyakit ginjal.
•Penggunaan obat ini pada penderita yang mengonsumsi alkohol dapat meningkatkan resiko kerusakan fungsi hati.
•Tidak dianjurkan penggunaan secara bersamaan dengan obat lain yang mengandung Paracetamol.
•Hubungi dokter sebelum menggunakan obat ini bersamaan dengan Warfarin atau obat antikoagulan lainnya.
•Jika Anda mengidap infeksi akut, dapat meningkatkan resiko terjadinya metabolik asidosis.
•Gejala-gejala metabolik asidosis dapat berupa: pernapasan yang cepat dan dalam, mual,

Formula extra untuk sakit kepala

muntah, dan kehilangan nafsu makan. Segera hubungi dokter jika Anda mengalami salah satu dari gejala tersebut.
•Segera hubungi dokter jika menggunakan obat melebihi dosis yang dianjurkan.
•Selama minum obat ini, minumlah sedikit mungkin minuman yang mengandung Caffeine (misalnya: kopi, teh, cola) sebab Caffeine yang terlalu banyak mungkin menyebabkan gelisah, gemetar, sukar tidur, dan jantung berdebar.
•Penggunaan dosis tinggi dapat menyebabkan kerusakan hati.
•Tidak dianjurkan penggunaan pada wanita hamil dan menyusui.
Efek Samping: Panadol Extra jarang menimbulkan efek samping. Penggunaan jangka panjang dan dosis besar dapat menyebabkan kerusakan hati. Efek samping yang lain yaitu reaksi hipersensitifitas, seperti: kemerahan atau gatal pada kulit; kulit terkelupas; kadang-kadang gangguan pernapasan (termasuk gangguan pernapasan yang disebabkan oleh Aspirin dan NSAID) atau bengkak pada bibir, lidah, tenggorokan, wajah; sariawan; memar-memar;
pendarahan. Namun, reaksi efek samping jarang terjadi. Hentikan penggunaan obat dan segera hubungi dokter jika mengalami efek samping.

Pemerian
Kaplet elips berwarna putih dengan penanda PANADOL EXTRA di kedua sisi. Bebas dari benda asing.
Zat Tambahan
Maize Starch, Starch Pregelatinized, Povidone K-25, Potassium Sorbate, Talc, Stearic Acid, Croscarmellose Sodium, Corn Starch, Purified Water.

No. Reg. DBL9424502004A1
Diproduksi oleh:
PT Sterling Products Indonesia, Jakarta, Indonesia.
Trade Marks are owned by or licensed to the Haleon group of companies. ©2024 Haleon group of companies or its licensor.

BPOM RI

SIMPAN DALAM WADAH TERTUTUP RAPAT DAN DI BAWAH 30°C. JAUHKAN DARI JANGKAUAN ANAK-ANAK.

8 992695 110206

62000000210024 0224

Formula extra untuk sakit kepala

Panadol Extra

Paracetamol

Caffeine

Isi 1 blister @ 10 kaplet

HALEON

62000000210024 0224