

ВольтаФлекс

HALEON

Биологически активная добавка к пище
Может подойти тем, кто:

от экспертов  Вольтарен



Занимается спортом и испытывает средние и интенсивные нагрузки на суставы при тренировках в зале или беге



Ведет сидячий образ жизни (например, работает весь день за компьютером) при недостаточной физической активности



Испытывает постоянные тяжелые физические нагрузки на работе



Имеет избыточную массу тела, что приводит к повышенным нагрузкам на суставы



Испытывает дискомфорт в области сустава более 2-х месяцев

Формула продукта содержит неденатурированный коллаген II типа UC-II[®], животного происхождения, произведенный по **уникальной запатентованной технологии**², показавший действие в научных исследованиях (проведено 12 научных исследований). **Неденатурированный коллаген UC-II[®] обладает особым иммунным механизмом действия**³. Он направлен на настройку собственных защитных сил организма, способствует уменьшению воспалительных процессов, предотвращению разрушения хрящевой ткани и выработке собственного коллагена II типа, замедляя прогрессирование патологических процессов в суставах.



Свойство молекулы неденатурированного коллагена II типа (UC-II[®]) **отличается от других денатурированных (расщеплённых) коллагенов**⁴⁻⁷. Коллаген II типа UC-II[®] производится по запатентованной технологии², сохраняя целостность трехмерной молекулы, что позволяет ей дойти до кишечника в неизменном виде, минуя агрессивную среду желудка⁴⁻⁷. UC-II[®] активирует иммунную систему на борьбу с воспалением в суставе, в то время как другие расщепленные коллагены усваиваются непредсказуемо по всему организму (ногти, волосы, кожа, суставы и т.д.).

Коллаген II типа UC-II[®] в составе БАД ВольтаФлекс в 2,4 раза лучше поддерживает функцию суставов, чем комбинация глюкозамин + хондроитин. Клинически доказано⁸.

Как работает коллаген II типа UC-II[®] 4-7:

Даже небольшие физические нагрузки или занятия спортом со временем могут привести к микротравмам суставов, что может привести к разрушению хрящевой ткани. Это дает сигнал иммунной системе человека к запуску агрессивного ответа против собственного коллагена II типа, что приводит к воспалению суставов.

1. При приеме таблетки коллаген II типа попадает в неизменном нерасщепленном виде в кишечник, где встречается с клетками иммунной системы (Т и В лимфоциты).
2. Иммунная система распознает коллаген II типа, оценивает его как безвредный, передавая информацию всему организму.
3. Это способствует снижению активности иммунной атаки организма на собственный коллаген II типа в суставах.
4. Воспаление в суставах постепенно уменьшается и их разрушение замедляется.

Коллаген II типа UC-II[®] в составе БАД ВольтаФлекс способствует 4-7:

-  Уменьшению дискомфорта в суставах и поддержанию функции суставов
-  Предотвращению разрушения суставных хрящей
-  Выработке собственного коллагена II типа
-  Улучшению двигательной активности и выносливости при физических нагрузках



Формула продукта усилена профилактическим комплексом витамина С и микроэлементов, наиболее важных для синтеза коллагена: Витамин С, Цинк, Медь, Марганец и Магний.

Вит.С

Витамин С обладает противовоспалительным и антиоксидантным действиями.

Mn

Марганец влияет на формирование костей и хрящей и поддерживает их здоровье.

Cu

Медь обладает противовоспалительными свойствами, участвует в процессе восстановления тканей после травм и операций.

Zn

Цинк поддерживает иммунную функцию, участвует в процессе заживления ран.

Mg

Магний стабилизирует костную структуру и придаёт костям твердость.

1. Неденатурированный коллаген II типа - основной структурный белок хрящевой ткани; 2. Патент №: US 11,793,217 B1 от 24.10.2023; 3. Дыдыкина И. с соавт. Медицинский совет. 2022;16(14):145-153; 4. Луго Дж., 2013; 5. Шон К., 2022; 6. Шавловская О. с соавт., 2022; 7. Садигурский Д., 2022; 8. На основе комплексной оценки боли, скованности, функции суставов (индекс WOMAC) в группе, принимавшей коллаген II типа UC-II[®] 40 мг/сут, процент снижения индекса WOMAC был в 2,4 раза выше (33%) по сравнению с группой, принимавшей комбинацию глюкозамина 1500 мг/сут и хондроитина 1200 мг/сут (14%), через 90 дней терапии. Кроули Д., 2019.

P8102002

ВольтаФлекс

Биологически активная добавка к пище

Таблетки массой 385 мг

Не является лекарственным средством.

Состав: носитель целлюлоза микрокристаллическая, магния оксид, витамин С (L-аскорбиновая кислота, загуститель гидроксипропилметилцеллюлоза), неденатурированный коллаген II типа UC-II® (куриный грудинный хрящ, хлорид натрия), краситель Опадрай голубой (эмульгатор гидроксипропилметилцеллюлоза, краситель диоксид титана, агент антислеживающий тальк, стабилизатор полидекстрозы, мальтодекстрин, среднецепочечные триглицериды, краситель индигокармин, краситель бриллиантовый голубой), цинка оксид, марганца сульфата моногидрат, стабилизатор кросскарамеллоза (карбоксиметилцеллюлоза натриевая соль кроссвязанная), меди сульфат безводный, агент антислеживающий магниевые соли жирных кислот.



Узнать
больше

Суточная доза (1 таблетка) содержит, мг:		% от рекомендуемого суточного потребления для взрослых	Пищевая ценность	На 1 таблетку	В 100 г
Витамин С	45	75 ¹	Энергетическая ценность	2,5 кДж / 0,6 ккал	661 кДж / 158 ккал
Медь	0,5	50 ²	Белки	0,021 г	5,4 г
Марганец	1,8	90 ²	Углеводы	0,218 г	56,6 г
Цинк	7,5	50 ¹	Жиры	0,001 г	0,3 г
Магний	52,5	13 ¹	¹ Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011), Приложение 2 ² ЕврАзЭС «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», Приложение 5		
Неденатурированный коллаген II типа UC-II® (в пересчете на коллаген, не менее)	40 (10)	—			

Область применения: в качестве биологически активной добавки к пище – дополнительного источника витамина С и минеральных веществ (меди, марганца и цинка), содержащей коллаген и магний.

Рекомендации по применению: взрослым по 1 таблетке в день во время еды. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. В период беременности и лактации перед применением необходимо проконсультироваться с врачом. Здоровый образ жизни и сбалансированное питание важны для здоровья. Биологически активные добавки к пище не заменяют сбалансированного питания. Не превышать рекомендуемую суточную дозу. В случае передозировки - немедленно обратиться к врачу. Перед применением других БАД ознакомиться с информацией на этикетке, поскольку при наличии в составе аналогичных активных ингредиентов возможно превышение суточной нормы их потребления.

Продолжительность приема: 1-3 месяца. При необходимости курс приема можно повторить.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта.

Условия хранения: в недоступном для детей месте, при температуре не выше 25 °С и относительной влажности воздуха не более 60%. Не использовать, если защитная фольга на флаконе повреждена. Закрывать крышкой после использования.

Изготовитель: «Хелеон Тайвань Консьюмер Хелс Корпорейшн, Хинчу Планта», № 290-1, Чанг Лан Виллидж, Ксинфенг, Хинчу, 30442, Тайвань (Китайская Республика) (Haleon Taiwan Consumer Health Corporation, Hsinchu Plant, No.290-1, Chung Lun Village, Hsinfeng, Hsinchu, 30442, Taiwan (R.O.C)).

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий в РФ: АО «Хелеон Рус», Российская Федерация, 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 10, помещ. III, комната 9, эт 6. Тел.: +7 (495) 777-98-50, эл. почта: rus.info@haleon.com
Телефон бесплатной «Горячей линии»: 8 (800) 333-46-94

Товарные знаки принадлежат или используются Группой компаний Хелеон. © 2024 Группа компаний Хелеон или лицензиар. Товарный знак UC-II® принадлежит Лонза. Лонза - производитель неденатурированного коллагена II типа UC-II®.

Срок годности: 24 месяца.